



Greater Glasgow
and Clyde
Donor Milk Bank
Give for Life

Punjabi



ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ (ਸਪਲੀਮੈਂਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?



ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਨਿੰ ਵੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ) ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਨਿੰ ਵੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਨਿੰ ਵੱਚ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ (ਡੋਨਰ ਹਊਮਨ ਮਿਲਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਿਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੂਨ ਦਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰਿਤ (ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਡ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ (ਡੋਨਰ ਹਊਮਨ ਮਿਲਕ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:


- ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵੱਚ ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

- ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
- ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪੂਰਕ (ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਪਲੀਮੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ (ਡੋਨਰ ਹਊਮਨ ਮਿਲਕ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਡਿਵਾਈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



ਤੁਸੀਂ ਈਲਿਧਿ (Eilidh) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ (ਡੋਨਰ ਹਊਮਨ ਮਿਲਕ) ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ



ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ) ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ (ਬ੍ਰੈਸਟਫੀਡਿੰਗ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਕਲੱਬ (Parentclub) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

🌐 www.parentclub.scot/topics/feeding/breastfeeding/getting-started

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ



Greater Glasgow
and Clyde
Donor Milk Bank
Give for Life

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ) ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਾਨੀ (ਬ੍ਰੈਸਟਮਿਲਕ ਡੋਨਰ) ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ (NHS Greater Glasgow and Clyde) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ:

🌐 <https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/services-a-to-z/milk-bank-scotland/>

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ



