

Punjabi



ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Molar Pregnancy

ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਡੇਟੀਡੀਫਾਰਮ ਮੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹਾਈਡੇਟੀਡੀਫਾਰਮ ਮੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਰੂਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਗਭਗ 600 ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

- **ਅੰਸ਼ਕ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ**
ਆਮ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿੱਚ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਤਿਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 46 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਲ 69 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲੋਇਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
- **ਸੰਪੂਰਨ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ**
ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਅੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੂਣ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈੱਲ ਘਾਤਕ (ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 100% ਹੈ।

ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ (ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਮਰ ਸੁਭਾਵਕ (ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

- ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ।



ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ hCG ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ) ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਕਸ (ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਗਰਦਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਮ ਪੱਧਰ (5 ਤੋਂ ਘੱਟ) 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਹਾਈਡੋਟੀਡੀਫਾਰਮ ਮੋਲ ਸੇਵਾ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ NHS ਟੇਸਟੀਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਇਨਵੈੱਲਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਡੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਇਨਵੈੱਲਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਰ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 www.miscarriageassociation.org.uk

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੰਡੀ ਦੇ
ਨਾਇਨਵੈੱਲਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ
ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ☎ **01382 632748** 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।



