Romanian

NHS
Greater Glasgow and Clyde

Nivelul scăzut de PAPP-A în sarcină

(Proteina Plasmatică Asociată Sarcinii A)

Primirea veștii că aveți un nivel scăzut al PAPP-A vă poate provoca anxietate și, deși studiile au arătat că nivelul scăzut al PAPP-A poate fi asociat cu copii cu greutate mică la naștere și cu nașterea prematură (timpurie), majoritatea bebelușilor vor avea o creștere normală și vor fi sănătoși.

Următoarele informații au scopul de a explica modul în care un nivel scăzut al PAPP-A va afecta gestionarea sarcinii dumneavoastră.

Ce este PAPP-A?

Proteina Plasmatică Asociată Sarcinii A (PAPP-A) este o proteină care este produsă de placentă în timpul sarcinii. Este una dintre cele două proteine care sunt măsurate în cadrul testului de screening combinat pentru sindromul Down (testul NT).

Studiile au arătat că nivelurile scăzute de PAPP-A pot fi asociate cu copiii cu greutate mică la naștere și cu nașterea prematură (timpurie). Ghidurile naționale sugerează, prin urmare, că ar trebui să se ia în considerare efectuarea unor ecografii suplimentare pentru a verifica creșterea bebelușilor atunci când se constată un nivel scăzut de PAPP-A.

Deși PAPP-A este asociat cu o greutate mică la naștere, majoritatea copiilor vor avea o creștere normală și vor fi sănătoși.

Ce se întâmplă în continuare?

Ați primit deja rezultatele testului combinat prin scrisoare sau printr-un apel telefonic din partea echipei de screening.

În timpul scanării în săptămâna 20 verificăm creșterea bebelușului dumneavoastră. În urma acestor măsurători, vom elabora un plan pentru a efectua ecografii de monitorizare a creșterii pe parcursul restului sarcinii. Frecvența ecografiilor va fi determinată de rezultatele ecografiei de la 20 de săptămâni, dar pentru majoritatea femeilor, aceste ecografii vor avea loc la 32 și 36 de săptămâni.

Este ceva ce pot face pentru a ajuta bebelușul meu să crească bine?

Dacă fumați, este extrem de important să vă opriți. Fumatul poate afecta grav funcția placentei și creșterea bebelușului. Moașa dvs. vă poate îndruma să primiți ajutor pentru a renunța la fumat sau puteți să vă adresați singură serviciului NHS Quit Your Way pentru renunțarea la fumat.

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/healthy-living/smokefree/quit-your-way/quit-your-way-support/

Pentru acei bebeluși care sunt mici, veți avea siguranța unei monitorizări atente din partea echipei dvs. de moașe și obstetricieni.

Cu cine pot vorbi dacă am nevoie de informații suplimentare?

Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri, sunteți binevenită să ne contactați telefonic:

Spitalul Inverclyde Royal . . . . . ☎ 01475 504 619

Spitalul New Victoria . . . . . ☎ 0141 347 8585

Maternitatea Princess Royal . . . . . ☎ 0141 201 3438

Spitalul Universitar Queen Elizabeth . . . . . ☎ 0141 201 2256

Spitalul Royal Alexandra . . . . . ☎ 0141 314 7371

Centrul de Asistență Maternală West Glasgow . . . . . ☎ 0141 201 0141

Vale of Leven . . . . . ☎ 01389 817 232